

Zusammensetzung Pandur-Brunnen

Eisenhaltiger Natrium-Chlorid-Säuerling

Kationen	mg/l
Lithium (Li^+)	3,58
Natrium (Na^+)	2766,00
Kalium (K^+)	93,00
Ammonium (NH_4^+)	0,56
Magnesium (Mg^{++})	183,00
Calcium (Ca^{++})	430,00
Strontium (Sr^{++})	7,71
Mangan (Mn^{++})	0,75
Eisen (II) (Fe^{++})	10,80
Eisen (III) (Fe^{+++})	0,40

Anionen	mg/l
Fluorid (F^-)	0,34
Chlorid (Cl^-)	4187,00
Bromid (Br^-)	13,10
Jodid (J^-)	0,32
Nitrat (NO_3^-)	<1,00
Nitrit (NO_2^-)	<0,01
Sulfat (SO_4^{--})	960,00
Monohydrogenphosphat (HPO_4^{--})	0,09
Hydrogencarbonat (HCO_3^-)	1352,00

Gelöstes Kohlenstoffdioxid (CO_2)	mg/l
	2702,00

*Auszug aus der Analyse vom 29.06.2010. Aufgrund des Arsengehaltes sollte eine tägliche Trinkmenge von 0,7 Liter nicht überschritten werden.
Analyse vom 29.06.2010 durch Institut für Wasser-, Umwelt- und Qualitätskontrolle Dr. Nuss, Bad Kissingen.

Entdecke
BAD die Zeit.
KISSINGEN

Ihr Team der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

T +49 (0) 971 8048-444
www.badkissingen.de
tourismus@badkissingen.de



Zusammensetzung Rakoczy-Brunnen

Eisenhaltiger Natrium-Chlorid-Säuerling

Kationen	mg/l
Lithium (Li^+)	3,45
Natrium (Na^+)	2362,00
Kalium (K^+)	81,90
Ammonium (NH_4^+)	0,42
Magnesium (Mg^{++})	167,00
Calcium (Ca^{++})	457,00
Strontium (Sr^{++})	8,67
Mangan (Mn^{++})	1,25
Eisen (II) (Fe^{++})	8,97
Eisen (III) (Fe^{+++})	0,28

Anionen	mg/l
Fluorid (F^-)	0,33
Chlorid (Cl^-)	3693,00
Bromid (Br^-)	12,90
Jodid (J^-)	0,33
Nitrat (NO_3^-)	<1,00
Nitrit (NO_2^-)	<0,01
Sulfat (SO_4^{--})	835,00
Monohydrogenphosphat (HPO_4^{--})	0,09
Hydrogencarbonat (HCO_3^-)	1268,00

Gelöstes Kohlenstoffdioxid (CO_2)	mg/l
	2759,00

*Auszug aus der Analyse vom 29.06.2010. Aufgrund des Arsengehaltes sollte eine tägliche Trinkmenge von 0,7 Liter nicht überschritten werden.
Analyse vom 29.06.2010 durch Institut für Wasser-, Umwelt- und Qualitätskontrolle Dr. Nuss, Bad Kissingen.

Entdecke
BAD die Zeit.
KISSINGEN

Ihr Team der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

T +49 (0) 971 8048-444
www.badkissingen.de
tourismus@badkissingen.de



Zusammensetzung Max-Brunnen

Natrium-Chlorid-Säuerling

Kationen	mg/l
Lithium (Li^+)	2,35
Natrium (Na^+)	1881,00
Kalium (K^+)	67,00
Ammonium (NH_4^+)	0,24
Magnesium (Mg^{++})	123,00
Calcium (Ca^{++})	346,00
Strontium (Sr^{++})	5,57
Mangan (Mn^{++})	1,66
Eisen (II) (Fe^{++})	0,176
Eisen (III) (Fe^{+++})	0,024

Anionen	mg/l
Fluorid (F^-)	0,24
Chlorid (Cl^-)	2775,00
Bromid (Br^-)	10,80
Jodid (J^-)	0,47
Nitrat (NO_3^-)	13,40
Nitrit (NO_2^-)	0,01
Sulfat (SO_4^{--})	698,00
Monohydrogenphosphat (HPO_4^{--})	0,57
Hydrogencarbonat (HCO_3^-)	1001,00

Gelöstes Kohlenstoffdioxid (CO_2)	mg/l
	2288,00

*Auszug aus der Analyse vom 29.06.2010. Aufgrund des Arsengehaltes sollte eine tägliche Trinkmenge von 0,7 Liter nicht überschritten werden.
Analyse vom 29.06.2010 durch Institut für Wasser-, Umwelt- und Qualitätskontrolle Dr. Nuss, Bad Kissingen.

Entdecke
BAD die Zeit.
KISSINGEN

Ihr Team der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

T +49 (0) 971 8048-444
www.badkissingen.de
tourismus@badkissingen.de



Zusammensetzung Luitpoldsprudel „alt“

Eisenhaltiger Natrium-Calcium-Chlorid-Hydrocarbonat-Sulfat-Säuerling

Kationen	mg/l
Lithium (Li^+)	0,66
Natrium (Na^+)	787,00
Kalium (K^+)	48,60
Ammonium (NH_4^+)	0,20
Magnesium (Mg^{++})	142,00
Calcium (Ca^{++})	486,00
Strontium (Sr^{++})	3,88
Mangan (Mn^{++})	0,97
Eisen (II) (Fe^{++})	14,00
Eisen (III) (Fe^{+++})	0,23

Anionen	mg/l
Fluorid (F^-)	0,41
Chlorid (Cl^-)	1089,00
Bromid (Br^-)	3,20
Jodid (J^-)	0,13
Nitrat (NO_3^-)	<1,00
Nitrit (NO_2^-)	<0,01
Sulfat (SO_4^{--})	813,00
Monohydrogenphosphat (HPO_4^{--})	0,57
Hydrogencarbonat (HCO_3^-)	1516,00

Gelöstes Kohlenstoffdioxid (CO_2)	mg/l
	1976,00

*Auszug aus der Analyse vom 29.06.2010. Aufgrund des Arsengehaltes sollte eine tägliche Trinkmenge von 0,7 Liter nicht überschritten werden.
Analyse vom 29.06.2010 durch Institut für Wasser-, Umwelt- und Qualitätskontrolle Dr. Nuss, Bad Kissingen.

Entdecke
BAD die Zeit.
KISSINGEN

Ihr Team der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

T +49 (0) 971 8048-444
www.badkissingen.de
tourismus@badkissingen.de